

MANUAL INSTALASI
GangDoctor version 0.1



Daftar Isi

1.	Persiapan Instalasi GangDoctor	2
2.	Instalasi GangDoctor	5
2.1.	Instalasi Basis Data GangDoctor	5
2.2.	Instalasi Aplikasi GangDoctor.....	7
2.3.	Instalasi Skin Tampilan GangDoctor.....	7
2.4.	Pengaturan Awal GangDoctor	8
2.5.	Menjalankan GangDoctor	8
2.6.	Yang Harus Dilakukan Setiap Kali Menyalakan Komputer	8


1. Persiapan Instalasi GangDoctor

Instalasi Xampp (Manual menggunakan Xampp Versi 1.6)


Klik dua kali pada *file installer* Server PHP Xampp hingga muncul tampilan berikut:




Klik Next hingga muncul tampilan berikut:




Klik Next hingga muncul tampilan berikut:



Klik install hingga muncul tampilan berikut:



Tunggu hingga muncul tampilan sebagai berikut:



Klik Finish. Server PHP Xampp biasanya terinstal pada C:\xampp.

2. Instalasi GangDoctor

2.1. Instalasi Basis Data GangDoctor

Masukkan basis data GangDoctor ke dalam direktori (*copy*-kan satu direktori basis data gangdoctor):

C:/xampp/mysql/data

Sehingga akan menjadi C:/xampp/mysql/data/gangdoctor

(karena di-*copy*-kan satu direktori)


Data inilah yang harus dijaga agar tidak terhapus, direktori inilah yang berisi data sehingga jika akan menginstal ulang komputer dengan memformat hardisk, jangan lupa meng-*copy* direktori ini untuk disimpan di lain tempat terlebih dahulu.

Menghidupkan Layanan Xampp (harus selalu dilakukan setiap komputer dinyalakan)


1. Klik tombol start->All Programs->Apache Friends->XAMPP->XAMPP Control Panel




hingga muncul tampilan berikut:



klik tombol Start pada Apache dan MySQL hingga tampilannya menjadi seperti berikut:



Jika saat membuka Control Panel muncul kesalahan berikut:




Maka hidupkan layanan Xampp dengan mengklik simbol berikut pada sisi bagian bawah sebelah kanan layar:




Maka layar control panel akan muncul, dan hidupkan layanan Xampp seperti cara menghidupkan layanan Xampp yang telah dijelaskan di atas ketika layar control panel sudah muncul.

2. Buka *browser* dan ketikkan alamat
`http://localhost/`
atau
`http://127.0.0.1/`
jika layanan Xampp sudah berhasil dijalankan maka tampilan dari *browser* adalah sebagai berikut:



3. klik link phpMyAdmin maka akan muncul tampilan berikut jika layanan/*service* MySQL telah berhasil dijalankan:



2.2. Instalasi Aplikasi GangDoctor

Copy File Program ke direktori htdoc:

C:/xampp/htdocs/

Copy-kan direktori aplikasi gangdoctor sehingga akan menjadi

C:/xampp/htdocs/gangdoctor

Karena satu direktori dengan nama gangdoctor di-copy-kan semua.

2.3. Instalasi Skin Tampilan GangDoctor

Instalasi Skin tampilan

Pilih skin tampilan yang diinginkan

Copy gambar pada direktori C:/xampp/htdocs/gangdoctor/images/ui

Copy file css pada direktori C:/xampp/htdocs/gangdoctor/css

Pastikan semua *file skin* tampilan telah benar-benar di-copy

2.4. Pengaturan Awal GangDoctor

Pengaturan GangDoctor ada pada *file* `conf.php` di dalam direktori program `gangdoctor`.


\$batasanaturanobat berisi 0 jika pembayaran obat dapat diubah oleh pemakai aplikasi (tidak berdasarkan perhitungan sistem otomatis), berisi 1 jika perhitungan pembayaran obat tidak bisa diubah pemakai aplikasi dan dihitung otomatis oleh sistem berdasarkan harga jual dan beli obat.

Keuntungan perhitungan biaya obat dihitung otomatis oleh sistem adalah dapat mengetahui penghasilan dari hasil keuntungan penjualan obat, jika tidak dihitung otomatis oleh sistem maka keuntungan hasil penjualan obat tidak dapat diketahui.

2.5. Menjalankan GangDoctor

Buka *Browser* (Internet Explorer/Mozilla Firefox/Opera)

Ketikkan `http://127.0.0.1/gangdoctor` pada kolom *address browser* maka akan tampil tampilan berikut:



2.6. Yang Harus Dilakukan Setiap Kali Menyalakan Komputer

- Hidupkan layanan Xampp Apache dan MySQL seperti pada cara 2.1 Menghidupkan layanan Xampp
- Masuk ke GangDoctor dengan *browser* seperti cara pada 2.5